



Jet

Yatay Milli Kendinden Emiřli Santrifüj Pompa



Jet Yatay Milli Kendinden Emişli Santrifüj Pompa

Emme Flanşı	: 1"
Basma Flanşı	: 1"
İşletme Basıncı	: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60°C
Debi Aralığı	: 0,5 - 3 m ³ /h
Man. Yük. Aralığı	: 20 - 47 m
Hız Aralığı	: 3000 d/dk
Emme Yüksekliği	: 8 m'ye kadar



Uygulama Alanları

Müstakil evler ve düşük katlı konutlar,

Bahçe ve sera sulama,

Kuyu başı uygulamaları,

Küçük ölçekli tarımsal sulama, seracılık ve çiçekçilik,

Küçük ölçekli ticari uygulamalar.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Tasarım Özellikleri

Jet pompalar monofaze, yatay milli, kendinden emişli, akışkan ile temas eden tüm parçaları paslanmaz çelik malzemeden olan, standart bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompalardır.

Kullanıcı dostu tasarımıyla kolay montaj ve zaman tasarrufu sağlar.

Küçük alanlara uygun, kompakt tasarımda maksimum performansa sahiptir.

Pompa girişi ve çıkışı üst tarafta konumlanmıştır.

Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.

Mil Özellikleri

Jet serisi pompalarda mil olarak motor milinden yararlanılmaktadır.

Yataklama

Jet pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır.

PARÇA ADI	MALZEME		
	AISI 304	AISI 430F	Noryl
Emme Gövdesi	•		
Çark	•		
Mil	•		
Difüzör			•

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com