

DSP

Блочная монофазная насосная станция с
одним насосом



DSP Блочная монофазная насосная станция с одним насосом

Всасывающий фланец	: 1 ¹ / ₄ "
Выходной фланец	: 1 ¹ / ₄ "
Рабочее давление	: 10 атм.
Рабочая температура	: 0 - 60 °С
Диапазон напора	: 0 - 4 м ³ /ч
Диапазон ман. нагрузки	: 20 - 75 м
Диапазон скорости	: 3000 об/мин.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сети подачи и распределения питьевой воды

Системы нагнетания воды в жилых и коммерческих зданиях

Используется для полива сада

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Насосная станция, состоящая из центробежного многоступенчатого насоса с вертикальным валом (без функции самовсасывания, с крыльчаткой из полифениленоксида, со стандартным электродвигателем), поплавка для предотвращения срабатывания насоса при отсутствии воды, бесшумного стопорного клапана, каркаса и резиновых опор, предотвращающих вибрацию.

Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса жесткой муфтой, что обеспечивает преимущество в обслуживании.

Устойчивый к давлению корпус и проточные компоненты крепятся между верхней и нижней частью насоса при помощи резьбовых шпилек.

В соответствии с немецкими гигиеническими нормами используется расширительный бак объемом 50 л, который не придает воде запах и не провоцирует рост бактерий.

Крыльчатка вращается по часовой стрелке при рассмотрении со стороны двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЛА

Используется вал из прокатной стали марки AISI420.

УПЛОТНЕНИЯ


В стандартной комплектации используется механическое уплотнение.

Механическое уплотнение охлаждается перекачиваемой жидкостью.

ПОДШИПНИКИ

В насосах серии DSP в качестве подшипников используются подшипники двигателя. В нижней части также имеется подшипник скольжения из бутадиен-нитрильного каучука.

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ



НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ					
	Чугун GG25	AISI 430 F	AISI 430	AISI 420	AISI 304	Полифениленоксид
Корпус нагнетательный	●					
Корпус всасывающий	●					
Крыльчатка						●
Корпус ступени			●			
Вал		●				
Защитный кожух					●	

- Стандартные материалы

Хорошее будущее для мира



Служба поддержки клиентов
+90 850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

A row of social media icons: Instagram, X, YouTube, Facebook, and LinkedIn.
masdaf.com