

MiniJet

Yatay Tanklı Kendinden Emiřli Paket Hidrofor



MiniJet Yatay Tanklı Kendinden Emişli Paket Hidrofor

Emme Flanşı	: 1"
Basma Flanşı	: 1"
İşletme Basıncı	: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60°C
Debi Aralığı	: 0,5 - 3 m ³ /h
Man. Yük. Aralığı	: 15 - 45 m
Hız Aralığı	: 3000 d/dk
Emiş Yüksekliği	: 8 m'ye kadar



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarikinde,

Düşük katlı binalarda su basınçlandırma,

Sulama tesislerinde,

Sanayi tesislerinde proses suyu temininde,

Tarımsal sulama.

Mil Özellikleri

MiniJet serisi pompalarda mil olarak motor milinden yararlanılmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır,

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Tasarım Özellikleri

MiniJet serisi pompalar yatay milli, kendinden emişli , çok kademeli, paslanmaz malzemeden yapılmış çarka sahip olan standart monofaze bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompa, susuz çalışmayı önleyici seviye flatörü, sessiz çalışan çekvalf, şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar tesisat kapsamındadır.

Termik koruma için kontrol kutusu mevcuttur.

Küçük alanlara uygun kompakt tasarımda maksimum performans sağlar.

Alman hijyen standartlarına uygun, suda koku yapmayan ve bakteri üretmeyen 50 lt hacminde genişleme tankı kullanılmaktadır.

Kullanıcı dostu yapısıyla kolay montaj imkânı verir ve zaman kazandırır.

Yataklama

MiniJet pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır.

PARÇA ADI	MALZEME		
	AISI 304	AISI 430F	Noryl
Emme Gövdesi	●		
Çark	●		
Mil	●		
Difüzör			●

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com